


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»**  
Юридический адрес: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7  
Адрес фактического осуществления деятельности: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7  
E-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru, <https://sesufa.ru/>, тел. (347) 287-85-00  
ИНН 0276090570, ОГРН 1050204212255  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710014  
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 22.04.2015

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заместитель главного врача  
Хисамиев Ильнур Ильясович



## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от 16.10.2025 № 02-20-07-Э7786-2025

поручение Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Белорецком, Абзелиловском, Бурзянском, Учалинском районах  
№ 02-25-44-1-2025 от 10.01.2025

**Объект инспекции:** здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей, лагерь труда и отдыха).

**Заявитель:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа имени Хуснутдинова А.Г. села Учалы муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан.

ИНН 0270006229, ОГРН 1020202281637.

**Юридический адрес:** 453731, Республика Башкортостан, муниципальный район Учалинский район, сельское поселение Учалинский сельсовет, село Учалы, улица Чкалова, 50.

**Место нахождения объекта:** 453731, Республика Башкортостан, муниципальный район Учалинский район, сельское поселение Учалинский сельсовет, село Учалы, улица Чкалова, 50.

**Цель:** установить соответствие/несоответствие объекта инспекции требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Федерального закона от



30 марта 1999 года № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

**Рассмотренные документы:**

заявление вх. № 02-20/4793-2025/ОИ от 21.08.2025;

акт обследования № 02-20-03-А7058-2025 от 14.10.2025;

свидетельства о государственной регистрации права Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан (здание) от 10.08.2011 серия 04 АГ № 105743;

выписка из Единого государственного реестра об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (земельный участок) от 14.11.2017 № 02/264/030/2017-2286;

технический паспорт (инвентарный номер 12117), составлен по состоянию на 02.03.2007.

**Дата проведения инспекции:** с 21.08.2025 по 16.10.2025.

**Результаты инспекции:**

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей (далее по тексту – ДОЛ с ЦДП), лагерь труда и отдыха (далее по тексту – ЛТиО) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа имени Хуснутдинова А.Г. села Учалы муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан (далее по тексту - МБОУ СОШ им. Хуснутдинова А.Г. с. Учалы) располагается на базе функционирующего общеобразовательного учреждения по адресу: 453731, Республика Башкортостан, муниципальный район Учалинский район, сельское поселение Учалинский сельсовет, село Учалы, улица Чкалова, 50, на земельном участке с кадастровым номером: 02:48:100213:79, категория земель: земли поселений (земли населенных пунктов), под школу.

Планируется организация отдыха детей в ДОЛ с ЦДП до 70 человек, ЛТиО – 40 человек.

Продолжительность смен в ДОЛ с ЦДП составляет в период летних каникул – 21 календарный день, в период осенних, зимних, весенних каникул – 7 календарных дней. Продолжительность смены в ЛТиО составляет 7 календарных дней. Организацию отдыха и оздоровления детей планируют осуществлять в режиме пребывания детей с 08:30 до 14:30 часов, с организацией 2-х разового питания (завтрак и обед). Дневной сон не предусмотрен. Комплектация оздоровительного учреждения планируется из числа обучающихся МБОУ СОШ им. Хуснутдинова А.Г. с. Учалы. Количество детей в смену ДОЛ с ЦДП – 70 человек, ЛТиО – 40 человек.

На территории оздоровительного учреждения выделены зоны: спортивная и игровая площадка; хозяйственная зона.

Спортивная и игровая площадки представлены оборудована футбольным полем, гимнастическими снарядами. Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает условия для выполнения программы по физическому воспитанию, а также проведения секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий и включают в себя занятия физической культуры и спортивные игры. Покрытие футбольного поля представлено травяным покрытием.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора твердых коммунальных и пищевых отходов предусмотрены 2 контейнера с крышками на площадке с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м по периметру во все стороны. Площадка оборудована ветронепроницаемым ограждением с высотой, превышающей высоту контейнеров для сбора отходов. Расстояние от контейнерной площадки до здания оздоровительного учреждения составляет 50 м, согласно предоставленной администрацией справке МБОУ СОШ им. Хуснутдинова А.Г. с. Учалы. Предоставлен муниципальный контракт №5 от 26.02.2025 к договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № 0270-000208, заключенного с ООО РО «ЭКО-СИТИ».

Въезды и входы на собственную территорию, дорожки к зданию, контейнерной площадке для сбора твердых коммунальных отходов оборудованы ровным асфальтовым покрытием. На территории организации какие-либо дефекты покрытий проездов и дорожек не выявлено. Территория образовательной организации имеет ограждение, наружное электрическое освещение.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту - ОВЗ) предусмотрены мероприятия по созданию доступной (безбарьерной) среды - пандус.

Вход в здание образовательной организации для сохранения воздушно-теплового режима оборудован тамбуром.

Для организации отдыха в МБОУ СОШ им. Хуснутдинова А.Г. с. Учалы выделены помещения на 1 этаже:

раздевалка для верхней одежды;

4 игровые комнаты для детей, посещающих ДОЛ с ЦДП, площадью 51,0 м<sup>2</sup>; 46,1 м<sup>2</sup>; 48,8 м<sup>2</sup>; 50,4 м<sup>2</sup>;

помещение для кружковых занятий;

пищеблок;

обеденный зал, площадью 66,9 м<sup>2</sup>;

помещение временной изоляции, площадью 47,9 м<sup>2</sup>;

туалет для девочек;

туалет для мальчиков;

помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов;

помещения медицинского назначения: медицинский и процедурный кабинеты;

на 2 этаже:

2 игровые комнаты, для детей, посещающих ЛТиО, площадью, 50,2 м<sup>2</sup>, 53,0 м<sup>2</sup>;

туалет для персонала;

спортивный зал, площадью 170,2 м<sup>2</sup>;

кладовая спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря.

Раздевалка оборудована вешалками для верхней одежды детей, полками для обуви, предусмотрены также условия для сушки верхней одежды и обуви.

Игровые комнаты и помещение для занятий кружков оснащены регулируемой мебелью, досками с софитами, шкафами для дидактических материалов. Вся мебель (парты и стулья) промаркированы в соответствии с росто-возрастными особенностями детей. Вся мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Фактическая площадь в игровых комнатах на 1 человека, при нормируемом показателе не менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1 человека в ДОЛ с ЦДП (70 детей) составляет 2,8 м<sup>2</sup>, для детей посещающих ЛТиО составляет 2,5 м<sup>2</sup> на 1 человека.

В игровых комнатах и помещении для занятий кружков вывешены бытовые термометры для измерения параметров микроклимата (температурного режима).

Во всех помещениях для пребывания детей для дезинфекции воздушной среды используются бактерицидные установки (облучатели).

Использование электронных средств обучения не предусмотрено.

Спортивный зал оборудован волейбольной сеткой, баскетбольными корзинами, шведской стенкой. При спортивном зале предусмотрены раздевалки для мальчиков, девочек, оборудованные вешалками для одежды, скамейками. Занятия в спортивном зале будут проводиться поотрядно, в количестве не более 10 человек. Фактическая площадь на 1 ребенка составляет 17,0 м<sup>2</sup> при нормируемом показателе не менее 10,0 м<sup>2</sup> на 1 человека.

Обеденный зал, площадью 66,9 м<sup>2</sup>, рассчитан на 70 посадочных мест, оборудован 4 умывальными раковинами с подводкой горячей и холодной воды через смесители, что является достаточным, при нормируемом показателе 1 умывальная раковина на 20 посадочных мест. Фактическая площадь на одно посадочное место составляет 0,9 м<sup>2</sup> при нормируемом показателе не менее 0,7 м<sup>2</sup>. Каждая умывальная раковина обеспечена мылом, электросушителями для рук. Питание всех отдыхающих организуется в 2 приема.

На период проведения ДОЛ с ЦДП и ЛТиО планируется доставка готовых блюд и кулинарных изделий согласно представленным договорам, заключенные с ООО «Комбинат детского питания Радуга». Доставка готовых горячих блюд и кулинарных изделий планируется осуществлять в промаркированных изотермических емкостях. Мытье и обработка оборотной тары производится на базе поставщика - ООО «Комбинат детского питания Радуга». Согласно вышеуказанных договоров, для организации питания используется посуда разового применения.

В состав пищеблока входят:

загрузочная;

складское помещение;  
производственное помещение пищеблока.

Загрузка поставляемых готовых блюд организована со стороны дворовой территории учреждения.

Временное хранение обменной тары организовано в складском помещении.

Производственное помещение пищеблока на период ДОЛ с ЦДП и ЛТиО МБОУ СОШ им. Хуснутдинова А.Г. с. Учалы используется как буфет-раздаточная для приемки готовой продукции и порционирования. Производственное помещение оборудовано электрической плитой, 2 производственными столами, раковиной для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, оборудованный смесителем, конструкция которого не допускает повторное загрязнение рук.

Выделена линия раздачи, оборудованная мармитной линией для готовых блюд, бактерицидной лампой.

Согласно вышеуказанному договору, для организации питания используется посуда разового применения. Для сбора использованной посуды разового применения предусмотрены контейнеры.

Технологическое оборудование (электрическая плита), являющееся источниками повышенных выделений тепла, оборудованы локально-вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения, в дополнение к общей приточно-вытяжной системе вентиляции. На отверстиях систем вентиляции установлены мелкоячеистые полимерные сетки.

Для искусственного освещения применяют светильники во влагопылезащитном исполнении.

В помещениях пищеблока на открывающихся окнах, фрамугах в летнее время организацией предусмотрено наличие сеток от залета насекомых.

Пол в производственном помещении оборудован сливными трапами с уклоном пола к ним.

Для оказания медицинской помощи в оздоровительном учреждении предусмотрены медицинский и процедурный кабинеты. Изоляция будет осуществляться в медицинском кабинете, оснащенный 2 кушетками, письменным столом, стульями, ширмой, шкафом канцелярским, ведром с педальной крышкой, раковиной для мытья рук. Процедурный кабинет оснащен холодильником, аптечным шкафом, медицинским столиком, ширмой, письменным столом и стулом, раковиной для мытья рук. Представлен договор от 09.01.2017 (пролонгирован), заключенный с ГАУЗ РБ Учалинская центральная городская больница.

На первом этаже выделены отдельные туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинетами с дверями; писсуары оборудованы перегородками. Количество санитарно-технического оборудования: в туалете для девочек - 3 унитаза, 2 умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды через смесители; в туалете для мальчиков - 2 унитаза, 2 писсуара, 2 умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды через смесители. Количество санитарно-технического оборудования, из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальная раковина на 30 девочек, 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальная раковина на 30 мальчиков, достаточно.

Высота установки умывальных раковин от пола до борта составляет 0,7-0,8 м согласно предоставленной справке администрацией МБОУ СОШ им. Хуснутдинова А.Г. с. Учалы.

Для соблюдения личной гигиены девочками, посещающих ЛТиО на базе образовательной организации, к одному из туалетов в туалете для девочек предусмотрена подводка горячей и холодной воды через душевую насадку на гибком шланге.

Туалеты оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, электрополотенцами. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы обеспечены сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Для персонала выделен туалет на 2 этаже, оборудованный унитазом и умывальной раковиной.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено помещение, оборудованное поддоном с подводкой холодной и горячей воды, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, электроводонагревателем. Наличие уборочного инвентаря в достаточном количестве. Весь инвентарь промаркирован (для туалетов предусмотрена сигнальная маркировка), предусмотрено отдельное их хранение.

Внутренняя отделка выполнена из материалов, допускающих проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Потолки и стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком. Полы во всех помещениях без щелей,

дефектов и механических повреждений. Потолки и стены окрашены водоземлюсионной краской. Полы окрашены краской, в санузлах - выстланы плиткой.

Все помещения, используемые для отдыха и оздоровления, имеют естественное освещение - оконные проемы. Общее искусственное освещение осуществляется с помощью люминесцентных ламп. В игровых и помещениях для кружковых занятий предусмотрено левостороннее боковое искусственное освещение. Все источники искусственного освещения находятся в исправном состоянии; следы их загрязнений, использование различных типов ламп, а также ламп с разным световым излучением в одном помещении не выявлено. Наличие трещин или иных нарушений целостности стекол не выявлено. Временное хранение неисправных и перегоревших люминесцентных ламп организовано в кладовых помещениях школы.

Представлен протокол по результатам измерений искусственной освещенности от 10.04.2025 № 02-00-10/02259-01-25, выполненный аккредитованной организацией (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510408), согласно которому уровни искусственной освещенности находятся в зоне допустимых значений.

Вентиляция во всех помещениях естественная (через стеновые каналы, оконные и дверные проемы). В игровых комнатах, помещениях для занятий кружков окна открываются и имеют форточки с оборудованными фрамужными устройствами. На открывающихся окнах, фрамугах, форточках в летнее время организацией предусмотрено наличие сеток от залета кровососущих насекомых. Для контроля температурного режима основные помещения, оснащены бытовыми термометрами.

Представлен протокол по результатам измерений параметров микроклимата от 10.04.2025 № 02-00-10/02259-02-25, выполненный аккредитованной организацией (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510408), согласно которому параметры микроклимата находятся в зоне допустимых значений.

Здание организации оборудовано системами хозяйственно-питьевого и бытового водоснабжения. Представлен договор на отпуск питьевой воды №41 от 10.01.2025, заключенный с МУП «Коммунальщик». Отопление осуществляется от собственной котельной, горячее водоснабжение - от электрических водонагревателей (на пищеблоке, в туалетах).

Оздоровительное учреждение обеспечено водой, отвечающей требованиям безопасности на питьевую воду, согласно протоколу лабораторных испытаний от 28.04.2025 №02-00-10/01969-25, выполненный аккредитованной организацией (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510408).

Канализация представлена выгребной ямой (шамбо), расположенной на территории организации, откачка жидких бытовых отходов осуществляется специализированной организацией согласно договору от 11.01.2025 №23/29, заключенного с МУП «Учалыводоканал».

Питьевой режим организован охлажденной кипяченой водой. Вывешен график замены воды (каждые три часа). Предусмотрено два разноса для чистых и «грязных» стаканов. Для питья используются фаянсовые стаканы.

Организованы мероприятия по проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий, в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний, представлены договора от 26.02.2025 №62/ВМЗ-2025-036272 и от 26.02.2025 №62/ВМЗ-2025-036244 на акарицидную и дератизационную, дезинсекционную обработки, заключенные с индивидуальным предпринимателем Валишиной А.М. (Л064-00111-02/01753142 от 21.01.2025).

21.05.2025 проведено предварительное обследование помещений, площадью 1801,1 м<sup>2</sup>, и территории, площадью 2,0 га., на наличие грызунов с применением клеевых ловушек и капканов. С последующей обработкой территории и помещений с использованием препаратов «Броммус», Ратиндан», «Бромед». Наличие грызунов не обнаружено. На 32 день (21.06.2025) проведен контроль эффективности выполненных дератизационных мероприятий на вышеуказанных площадях; наличие грызунов не обнаружено.

Ежемесячно двукратно проводится контрольное обследование обрабатываемых (дератизация) в весенний период вышеуказанных площадей (помещения и территория) на наличие грызунов; крайнее контрольное обследование вышеуказанных площадей на территории и помещениях выполнены 09.09.2025, наличие грызунов не обнаружено.

21.05.2025 проведено обследование территории флаговым методом, площадью 2,0 га (наличие клещей не выявлено), с последующей обработкой с использованием препарата «ЮРАКС». На 4 день

(25.05.2025) и 19 день (08.06.2025) проведены контрольные обследования территории на наличие клещей после проведенных акарицидных мероприятий; наличие особей не выявлено.

Действие СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», Глав I-III, п.п. 76-90 Главы IV, Глав V-IX, Глав XI-XIII СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», глав I-II, IV-V, VII-IX СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» не устанавливают требования к объекту инспекции.

**Выводы:** несоответствия не выявлены.

**Заключение:** здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей, лагерь труда и отдыха) Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа имени Хуснутдинова А.Г. села Учалы муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан по адресу: 453731, Республика Башкортостан, муниципальный район Учалинский район, сельское поселение Учалинский сельсовет, село Учалы, улица Чкалова, 50 соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», глав III, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

**Инспекция проведена:**

врачом по гигиене детей и подростков отделения гигиены детей и подростков,

(образование – высшее медицинское,

сертификат по специальности «Общая гигиена»


№ 1154242741393, действителен до 30.12.2025;

аккредитация специалиста по специальности

«Гигиена детей и подростков» уникальный номер реестровой записи об аккредитации 2022.3093313

действителен до 27.06.2028,

стаж работы в области оценки соответствия 9 лет)



Шайдуллиной Филией Дамировной

заведующий отделением гигиены детей и подростков,

врач по общей гигиене

(образование – высшее медицинское,

аккредитация специалиста

по специальности «Общая гигиена»


уникальный номер реестровой записи

об аккредитации 7724 031863814,

действителен до 23.04.2029,

стаж работы в области

оценки соответствия 9 лет)



Андрюкова Юлия Юрьевна